


E. EXPOSICIONES EN EL TRABAJO Y AFICIONES

Indicar ocupación de los padres 3 meses antes de la FUR y especificar en caso de cambio.



Riesgos ambientales asociados a las ocupaciones de los que viven en casa:

¿Le preocupa alguna exposición a tóxicos medioambientales en el trabajo?: Sí No No lo sé

En caso afirmativo explicar:

¿Se llevan la ropa o zapatos del trabajo a la casa?: Sí No No lo sé

Tienen alguna afición que le exponga a algunas sustancias químicas:

Aeromodelismo Fotografía/revelado Maquetación Restauración muebles

Motociclismo Mecánica Pintura Ninguna Otros:

F. TABACO Y OTRAS DROGAS

TABACO		Madre	Padre	Otro en domicilio
Fumaba algo antes del embarazo (periconcepcional)	Sí/No/Nunca			
¿Cuánto fumaba?	cigarrillos/día			
Edad inicio	años			
¿Cambió el consumo debido al embarazo?	Sí/No			
¿Cuándo cambio?	SG			
¿Cuánto fuma ahora?	cigarrillos/día			
¿Le gustaría dejar de fumar?	Sí/No			
¿Ha pensando en hacerlo próximamente?	Sí/No			
Exposición a humo de tabaco de formas pasiva (amigos o familiares)	Nada Poco Bastante Mucho			
¿Ha podido estar expuesta a otras drogas en algún momento del embarazo o desde 3 meses antes del embarazo?	Cannabis <input type="checkbox"/> Cocaína <input type="checkbox"/> Heroína <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/>	En caso afirmativo explique:		

G. EXPOSICIÓN AL ALCOHOL

Por favor, indique el número de vasos o copas que bebía en cada etapa (señale debajo de donde corresponda... 1-3 por mes, 1 por semana, 1 día, etc.).

Madre periconcepcional 3 meses antes del embarazo	Nunca o < 1 mes	1-3 x mes	1 x sem	2-4 x sem	5-6 x sem	1 x día	2-3 x día	4-5 x día	+ 6 x día	gramos OH/día
a Vino tinto, blanco, rosado y vermú (1 vaso, 125 cc)	① 0	② 0.6	③ 1.42	④ 4.28	⑤ 7.85	⑥ 10	⑦ 25	⑧ 45	⑨ 60	a
b Cerveza (1 caña o botellín 1/5, 200 cc)	① 0	② 0.6	③ 1.42	④ 4.28	⑤ 7.85	⑥ 10	⑦ 25	⑧ 45	⑨ 60	b
c Licores (20-25°): de frutas (manzana), de crema (Catalana, Bayleys) (1 copa, 50 cc)	① 0	② 0.75	③ 2.1	④ 6.43	⑤ 11.78	⑥ 15	⑦ 37.5	⑧ 67.5	⑨ 90	c
d Brandy, ginebra, ron, whisky, vodka, aguardientes 40° (1 copa, 50 cc)	① 0	② 1.2	③ 2.84	④ 8.56	⑤ 15.7	⑥ 20	⑦ 50	⑧ 90	⑨ 120	d
e Cerveza sin alcohol (200 cc)	① 0	② 0.13	③ 0.28	④ 0.85	⑤ 1.57	⑥ 2	⑦ 5	⑧ 9	⑨ 12	e
a + b + c + d + e gramos total de alcohol/día										

Número de atracones (>= 5 UBE = 50 gr) desde FUR a la fecha actual:

¿Cambió el consumo debido al embarazo? Sí
 Lo eliminó
 Disminuyó No

¿Cuándo cambió? Antes de FUR Indique semanas de gestación

Durante el embarazo Semanas de gestación Durante la lactancia

Madre actualmente	Nunca o < 1 mes	1-3 x mes	1 x sem	2-4 x sem	5-6 x sem	1 x día	2-3 x día	4-5 x día	+ 6 x día	gramos OH/día
a Vino tinto, blanco, rosado y vermú (1 vaso, 125 cc)	① 0	② 0.6	③ 1.42	④ 4.28	⑤ 7.85	⑥ 10	⑦ 25	⑧ 45	⑨ 60	a
b Cerveza (1 caña o botellín 1/5, 200 cc)	① 0	② 0.6	③ 1.42	④ 4.28	⑤ 7.85	⑥ 10	⑦ 25	⑧ 45	⑨ 60	b
c Licores (20-25°): de frutas (manzana), de crema (Catalana, Bayleys) (1 copa, 50 cc)	① 0	② 0.75	③ 2.1	④ 6.43	⑤ 11.78	⑥ 15	⑦ 37.5	⑧ 67.5	⑨ 90	c
d Brandy, ginebra, ron, whisky, vodka, aguardientes 40° (1 copa, 50 cc)	① 0	② 1.2	③ 2.84	④ 8.56	⑤ 15.7	⑥ 20	⑦ 50	⑧ 90	⑨ 120	d
e Cerveza sin alcohol (200 cc)	① 0	② 0.13	③ 0.28	④ 0.85	⑤ 1.57	⑥ 2	⑦ 5	⑧ 9	⑨ 12	e
a + b + c + d + e gramos total de alcohol/día										

El padre durante la espermatogénesis	Nunca o < 1 mes	1-3 x mes	1 x sem	2-4 x sem	5-6 x sem	1 x día	2-3 x día	4-5 x día	+ 6 x día	gramos OH/día
a Vino tinto, blanco, rosado y vermú (1 vaso, 125 cc)	① 0	② 0.6	③ 1.42	④ 4.28	⑤ 7.85	⑥ 10	⑦ 25	⑧ 45	⑨ 60	a
b Cerveza (1 caña o botellín 1/5, 200 cc)	① 0	② 0.6	③ 1.42	④ 4.28	⑤ 7.85	⑥ 10	⑦ 25	⑧ 45	⑨ 60	b
c Licores (20-25°): de frutas (manzana), de crema (Catalana, Bayleys) (1 copa, 50 cc)	① 0	② 0.75	③ 2.1	④ 6.43	⑤ 11.78	⑥ 15	⑦ 37.5	⑧ 67.5	⑨ 90	c
d Brandy, ginebra, ron, whisky, vodka, aguardientes 40° (1 copa, 50 cc)	① 0	② 1.2	③ 2.84	④ 8.56	⑤ 15.7	⑥ 20	⑦ 50	⑧ 90	⑨ 120	d
e Cerveza sin alcohol (200 cc)	① 0	② 0.13	③ 0.28	④ 0.85	⑤ 1.57	⑥ 2	⑦ 5	⑧ 9	⑨ 12	e
a + b + c + d + e gramos total de alcohol/día										

El padre actualmente ha cambiado su consumo: Sí
 Ha aumentado
 Ha disminuido No

H. EXPOSICIONES EN EL HOGAR, JARDÍN Y HUERTO

Años construcción de la vivienda: ¿Tipo de vivienda?: Piso (altura) Dúplex Casa de pueblo

¿Ha tenido problemas en casa de hormigas, cucarachas, roedores, etc...?: Sí No

Utiliza spray, polvos, enchufes u otros plaguicidas en casa o huerto: Sí No

Cuáles: ¿Cuánto le dura un envase de pesticida 1.000 cc?

I. PERCEPCIÓN DE RIESGOS

¿Están preocupados por algunos riesgos ambientales en su casa o barrio? Madre: Padre:

Observaciones: